

KS100 产品说明书

目录

Ks100 产品说明书	1
一 整体说明	4
(一) 重要说明。	4
(二) 软件	4
(三) 基本功能	4
二 程序安装	6
(一) 手机 APP 程序安装	6
1.APP 权限	6
2.安全模式安装	6
3.安装完成后界面	8
4.APP 对码	8
5.APP 数据修改	10
6.数据修改界面说明	11
(二)电脑程序安装	12
1.程序安装	12
2.程序说明	13
2.程序卸载	13
二，应用场景	14
(一)密钥乘风	14
1.手机 APP 密码设定	14
2.密码输入	15
(二)云笺自渡	17
1. 复制验证码	17
2. 发送验证码	17
(二) 息影随形	18
(三) 麦田守望	18
1 电脑使用时间限制设置	18

(四) 键锦织梦	20
1. 快捷键输入	20
2. 快捷输入设定	20
3. 按键值选择	21
4. 按键选择结果	21
三 手机 APP 完整使用说明	22
(一) 主界面	22
(二) 功能菜单	22
(三) 关于我们	23
(四) 授权对码	23
(五) 工作参数	24
(六) 简单数据修改	26
1. 界面说明	26
2. 其他说明	27
(七) 复杂数据修改功能	27
1.主界面	27
2.文件操作	28
3.目标操作	29
4.字符操作	29
四 电脑软件完整使用说明	30
(一) 整体说明	30
(二) 软件启动与菜单	31
(三) 匹配选择	32
1.主界面	32
2.匹配选择操作	32
3.列表操作	33
(四) 软件控制	34
1. 主界面	34
2 右键操作	35
(五) 剪贴板增强。	35
1.主界面	35

2.右键菜单_未锁	36
3.右键菜单_已锁	37
4.查看演示	37
(六) 程序设置	38
1. 主界面	38
2. 界面更换演示	39
(七) 使用帮助	39
五电脑工作数据设定	40
(一) 工作数据框架。	40
1.主界面	40
2.列表框操作	41
(二) 工作键之密码与文字	41
(三) 工作键之功能键	42
1.系统功能	42
2.软件控制	42
3.剪贴板	43
(四) 工作键之延时键	44
(五) 工作组之快捷键	45
1.基本框体	45
2.键盘	45
3.鼠标	46
4.延时	47
5.循环	47
6.列表操作	48
7.工作菜单	49
六 其他注意	51

一 整体说明

(一) 重要说明。

1. APP 与电脑都不联网，不收集用户资料；
2. 不对用户资料承担任何责任，用户需自行保存备份好自己的资料；
3. “蜜宝”是一个加强的键盘+鼠标+软件配合的特色产品；输出前，需先确定好输出的位置；
4. “蜜宝”功能强大，涉及很多的电脑专业知识，了解全部功能是有一定难度的；使用时根据自己的使用场景，查看相应使用方法即可；
5. 产品的型号与程序版本可能会引发一些细节与本说明书不同；

(二) 软件

1. 手机 APP，必须安装在手机上，用来授权与控制，显示，数据设置
当前支持安卓手机；
2. 电脑安装软件，基本功能不需要，增强功能需要；
当前支持 Windows 系统，Win10，Win11；

(三) 基本功能

功能		说明
一，快捷模式		
1	普通键盘	基本功能。如按键值 A，复合按键如 Ctrl，Shift，Alt，Win
2	增强键盘	基本按键，多步按键，随机按键，定时，随机定时，循环，无限循环。

3	鼠标功能	基本鼠标功能，五键，滚轮，移动。
二，验证码		
1	验证码	先复制短信中的验证码，再按验证码键输出。
三，随身锁屏		
1	随身锁屏	1. 打开功能下情况下，手机离开蜜宝，电脑自动锁屏。 2. 拔掉“蜜宝”，电脑自动锁屏。
三，密码模式(字符模式，专门输出固定字符，要求同密码模式)		
1	密码	标准键盘上的字符(不能有中文或其他非标字符)
2	账号	键盘字符或其他非标字符，如中文。
四，延时模式		
1	延时音乐	延迟设定时间到达后，手机播放音乐进行提醒。
2	延时锁屏	延迟设定时间到达后，电脑锁屏。
3	延时关机	延迟设定时间到达后，电脑关机。
4	定时关机	设定时间到达后，电脑关机。
5	使用区间	设定时间开始与结束之内，电脑可以使用； 设定时间之外，电脑关机，（第 2 天相同时间重新生效）
五，功能键(需要与电脑系统配合)		
1	系统功能	如打开计算器，打开我的电脑。邮件，主页等等。
2	媒体播放	播放，暂停，音量加减。..
3	电脑控制	开关，睡眠，唤醒。注意需要跟电脑本身硬件配合，不是所有的电脑可以使用。
六，软件启动		
1	单一启动	指定的一个软件可以快速启动。
2	一键启动	指定的多个软件可以一起启动。
3	隐私保护	指定的第 1 个软件启动，其他的指定软件关闭。 快速切换到所需状态。
七，加强剪贴		
1	按相应的数字输出不同组的剪贴内容	
八，匹配功能		
1	根据电脑当前软件，切换不同的工作组数据	


二 程序安装

(一) 手机 APP 程序安装

下载程序 Ks100...，如 Ks100_10.110-1299_260820.apk，后面的数字是版本号

1.APP 权限

1. 获取设备位置信息； 蓝牙连接默认权限
 2. 获取附近设备信息； 蓝牙连接默认权限
 3. 文件读写权利； 工作数据与参数存储需要
- 此外，不再需要其他权限；




2.安全模式安装

程序申请登记进行中，或者没有经过对应品牌的应用市场登记，会出现安全警告，但请放心，本程序不申请额外权限，不联网使用，所以不存在收集用户信息的可能，从我司官网下载，完全安全。

在不久的将来，本 APP 会上线应用市场，大部分手机应不会再有安全警告；




1. 点击了解更多
2. 选择“已了解。..”.再点击“继续安装”



3. 点击“允许本次安装”
4. 指纹确认

3.安装完成后界面



安装完成后如上边左图，点击右上角三个竖点，会弹出菜单界面，如同上边右图

4.APP 对码

1>. 为了密码数据的安全，需要与手机与“蜜宝”进行对码，后续其他操作需要权限的手机才可以进行

2>. 新品可以与任何手机进行对码，进行过对码的“蜜宝”，需要已对码的手机授权，才可以与其他手机进行对码。



- 1> 将“蜜宝”插入电脑
- 2> 打开 APP
- 3> 点击右上角的菜单
- 4> 点击“授权对码”
=>弹出右边菜单
- 5> 击“本机对码连接”



- => 弹出“正在扫描”
- 找到需要对码的型号，
- 点击“蜜宝”的对应位置；
- 如果不需要本次对码，可以点击“退出”



=>弹出界面

1> “蓝牙连接” => “蓝牙断开”

2> 提示“目标数据空或错误”

3> 下面的按键数量与型号有关;

至此完成了对码连接，当前“蜜宝”以后需要当前手机进行授权，没有对应手机授权，或当前手机重装系统，“蜜宝”将不可使用；为了安全起见，最后增加一台手机授权做为备份；

3> 如果“蜜宝”中有数据，会直接显示第一组的数据内容；

5.APP 数据修改



1> 连接产品

产品在授权成功后，将“蜜宝”插上电脑，点击按键“蓝牙连接”，等待连接成功，按键名称变为“蓝牙断开”；

2> 进入数据修改

先点击菜单，再点击菜单中的数据修改

6.数据修改界面说明

10:57 28%

Kyroc

1组 常用组

1 1组1键 7 X

组名: 点击此处输入 2

删除 上一组 下一组

名称: 点击此处输入

密码: 点击此处输入 4

账号: 点击此处输入

☐ 快捷 ☒ 密码 ☐ 延时

☐ 功能 ☐ 文字 5


删除 上一键 下一键

键13 键14 键15

- 1> 组与键序号
- 2> 工作组名称
- 3> 工作组切换，删除
- 4> 工作键参数
- 5> 工作键类型切换
- 6> 工作键切换，删除

(二)电脑程序安装

下载解压，可以看到如下文件



1.程序安装




1> 点击“setup.exe”


2> 点击“下一步”



3> 点击“下一步”



4> 点击“下一步”



5> 点击“关闭”

>6 安装完成后桌面图标



7> “开始” 中



2.程序说明

“蜜宝助手” 用户主要使用部分；

“服务安装” “服务卸载”、 是针对服务程序的工具，一般情况下，用户不用管这两个程序；


服务程序实现两个功能：

1> 配合延时关机实现对应功能；

2> 拔出“蜜宝” 自动锁屏；

如果不需要这两个功能，可以点击“服务卸载” 关闭这个功能；

2.程序卸载



1> 点击“setup.exe”

2> 选择“删除”

3> 点击“完成”



4> 点击“继续”

二，应用场景

(一)密钥乘风

记录密码，一键输入；

(二)云笺自渡

手机验证码，电脑一键输入；

(三)息影随形

手机离开电脑，电脑自动锁屏

(四)麦田守望

限制孩子电脑使用时间，保护孩子健康成长；

(五)键锦织梦

增强版键盘自定义宏功能；

(一)密钥乘风

记录密码，一键输入；

1.手机 APP 密码设定

比如： 你准备使用的淘宝密码，账号： 钱多多； 密码： 12345；(实际使用的可以尽量复杂)



操作过程

- 1> 进入数据修改窗口
- 2> 修改数据
- 3> 点击退出键

--注意:

默认状态下，数据修改是简易模式；

简易模式：

进入界面会自动读取目标数据，退出时会
自动下载数据；

复杂模式：

更多更强更灵活的数据修改，但时读取与下
载需手动进行；

2.密码输入

2.1 进入淘宝输入界面

鼠标先点击密码输入位置



2.2 快捷密码输出



立即输出设定的密码到电脑上；
(这个名称是前面设定的，设定的是什么内容，显示的就是什么内容)

2.3 账号密码输出



点击选择键，功能键“账号”“密码”激活，点击这两个键时，会实现“账号”与“密码”的输入功能；

(二)云笺自渡

手机验证码，电脑一键输入；

1. 复制验证码



1> 打开短信，复制短信中的验证码。

2> 大部分手机在接收到验证码时会有一个弹窗，点击弹窗中的复制，也可以复制短信中的验证码。

2. 发送验证码

1> 先在电脑上点击需要输入验证码的地方

2> 点击“验证码”

注意： 需要先复制。并且验证码仅有一次有效，并且有时间限制

(二) 息影随形

手机离开电脑，电脑自动锁屏；手机与“蜜宝”通过蓝牙连接，当二者距离过远，或者手动断开蓝牙连接，电脑自动锁屏；(电脑账号需要用密码，锁屏才会需要密码)

- 1> 本功能可以在“工作参数”中关闭；
- 2> 拔掉“蜜宝”，会激活一次电脑自动锁屏；

(三) 麦田守望

限制孩子电脑使用时间，保护孩子健康成长；或者其他需要限制电脑使用时间的场景；

本限制功能，在电脑管理员角色是可以关闭的，但是电脑普通用户不能关闭限制功能；可以使用监护人使用电脑管理员账号，给孩子只是电脑普通账号。

1 电脑使用时间限制设置

当前示例设定为 2 小时后关机



- 1> 进入“数据修改”界面
- 2> 点击“下一键”新建一组数据



操作过程

- 1>. 新建了一组，当前处于第 2 键
- 2>. 名称处，写上名称
- 3>. 切换功能到“延时”键
- 4>. 点击工作数据，弹出进一步“延时”设置窗体



- 1>. 切换到延时模式“定时关机”
- 2>. 输入定时时间;
- 3>. 设置完成后，下载数据即可

电脑使用限制共有三种模式。

延时模式： 从当前开始。经过一定时间后关机。

定时模式： 到达指定时间点关机。

使用区间： 在指定的开始时间和结束时间之外关机。。

(四) 键锦织梦

增强版键盘自定义宏功能：



1. 快捷键输入

- 1> 输入名称
- 2> 切换到“快捷”模式
- 3> 点击操作后的输入框



2. 快捷输入设定

- 1> 如果需要先设定复合键
- 2> 点击按键输入框 弹出下一级菜单
- 3> 点击“X”退出

3. 按键值选择



- 1> 找到需要的按键点击
- 2> 如果当前没有所需的按键，点左上角“N”键，切换到下一组按键

4. 按键选择结果



三 手机 APP 完整使用说明

(一) 主界面



- 上一组
切换到上一组数据
1. 点
切换到第一组数据
2. 下一组
切换下一组数据
3. 蓝牙连接
蓝牙连接开关，在打开时显示“蓝牙断开”；
在断开时显示“蓝牙连接”。
4. 多功能键 2 个
根据工作模式切换不同的功能，比如在密码模式下，输出账号与密码功能
5. 验证码
先粘贴验证码，然后点击验证码，输出验证码到电脑上
6. 键按键
切换当前工作组内的工作键，按键的数量会根据型号变化；

(二) 功能菜单

点击 右上角的三个竖点

序号	名称	功能	目标连接
1	English	切换到英语菜单	不需要
2	关于我们	产品信息说明及相关功能	不需要
3	授权对码	对码，产品切换等其他功能	不需要
4	工作参数	产品的工作参数设定	需要
5	数据修改	工作数据与目标的修改，读写；	需要

(三) 关于我们



1> 加入公众号

安装后，如果手机有安装微信，长按二维码可以加入公众号。可以在公众号上沟通与咨询。

2> 网址按键

点击后会输出，公司网址字符串。

>3 邮件按键

点击后会输出，邮件地址字符串。

(四) 授权对码



1> 目标选择

点击后可以切换目标“蜜宝”。

2> 目标状态

当前手机在目标的序号/目标授权手机的数量

3> 本机对码连接

扫描外部“蜜宝”，第1次对码使用(对码完成以后，不再要重复对码。)

4> 功能激活

输入 1234 激活下面功能。

!!! 注意，下面的这些功能有可能让数据丢失，或失去授权，无法使用；慎重点击。

5> 选择键使(授权功能)

选择：其他手机跟电脑读取“蜜宝”时需要有

权限的手机进行授权。

不选： 其他手机跟电脑可以随便连接“蜜宝”。

6> 授权加入新手机

(选择需要授权时，才需要)

点击后，断开本手机，使用其他手机可以搜索到当前“蜜宝”并与之授权；
先点击本键后，再点击另一台手机中的“授权加入新手机”

7> 授权电脑使数据

点击后，可以通过电脑软件读写当前“蜜宝”工作数据。

8> 目标删除其他手机授权

将当前“蜜宝”中除本手机以外的其他手机连接授权删除。点击后，其他手机将与当前“蜜宝”不再可以连接

9> 手机删除所有数据

删除当前手机所有授权数据。本手机失去与对所有“蜜宝”的授权。

(五) 工作参数



1> 按键发出提示音

选择后，点击按键会发出声音。

2> 运行发出提示音

选择后，运行过程有提示音时会发声。

3> 切换同时输出密码

(密码输出的时候。点击切换密码的时候，会同时输出密码。当前功能跟密码间输出的内容是一致的。

4> 密码账号输出后回车。重启后生效

选择输出密码输出回车。(密码后面加上一个回车键)

5> 信号断开后自动锁屏

手机离开蜜宝后自动锁屏。如果需要这个功能。选择。

6> 简单快捷输入模式

选择{数据输入是简单模式，未选时，数据输入是复杂模式。



7> 修改蓝牙名称

点击“修改蓝牙名称”，将当前的目标的“蜜宝”蓝牙名称进行修改。

“还原”，恢复原来的名称

(六) 简单数据修改

1. 界面说明



- 1.M 键
进阶菜单(简单模式自动隐藏)
- 2.X 键
退出键。点击后退出数据输入窗口。
- 3.组内容修改
 - 3.1 组名输入
点击弹出输入法，输入或修改本组的名称
 - 3.2 删除。
删除当前组的所有数据
 - 3.3 上一组。
切换到上一组
 - 3.3 下一组。
切换到下一组，如果下一组不存在并在组最大许可之内，新建一个组

- 4 键工作参数。
输入或修改键的工作参数

- 4.1 名称栏
输入或修改当前键的名称； 支持“#”换行，支持“\$”后为备注内容

- 4.2 密码栏
这是一个多功能键，在密码模式下，输入密码，在文字模式下，输入字符串，其他几个模式下会弹出进一步的数据修改窗体

- 4.3 账号栏。
在密码模式下，输入或修改账号字符，其他模式下无效

- 5.1 模式切换。
下列模式中选择一个为当前工作键的工作模式。
快捷，密码，延时，功能，文字。

6.1 键删除

删除当前键的数据

6.2 上一键

如果本键数据有更新，会先更新，然后切换到上一键；

6.3 下一键

如果本键数据有更新，会先更新，然后切换到下一键；

如果下一键不存在，并且在许可范围内，新增一键

2. 其他说明

1.数据输入模式。 在输入界面左上角没有 **M** 键，为简单输入模式，有 **M** 键有复杂模式

2.键名称输入特别符号

换行符，在按键上显示换一行，防止自动换行不美观

\$ 说明字符，按住按键不放，可以显示 \$后面的内容，用来提示输入的内容

(七) 复杂数据修改功能

1.主界面



在复杂模式数据修改下，左上角会多一个 **M** 键。。点击可以触发一个双层的菜单。第 1 级菜单有三个选项。

1> 文件操作，
文件相关的功能。

2>目标操作，
蜜宝读写功能。

3>字符操作。
工作数据以字符的形式导入导出。

2.文件操作



1> 另读取

点击，弹出弹窗，选择读取的文件。然后点击确认。

2> 另存储

点击，弹出弹窗，修改存储的文件名。然后点击确认。

3> 读取备份

直接读取当前储存“蜜宝”的数据。如果数据不存在，会弹出提示。

4> 存储备份

将当前文件数据存到手机中。

注意，所有备份的文件名为。**Auto+蓝牙名+蓝牙 mac 地址**。



5> 文件信息

查看当前文件工作数据的参数。如果跟蜜宝型号不同的时候。可以点击“适应目标”。删除多余的数据。

3.目标操作



1>.目标读取

从“蜜宝”中读取工作数据。

2>.目标下载

将当前工作数据，下载到“蜜宝”中。

4.字符操作



将设定数据以编码方式导出，然后使用微信，邮件或其他方式进行传送到其他手机，

然后在其他手复制这些编码后，可以导入到设定数据中。

1>导出全部

将当前设定所有数据以字符编码的方式导出。注意。如果内容比较大的话，可能会出现出错。内容比较多的时候，尽量不要采用导出全部

2>导出组。

将当前设定组的数据以字符编码的方式导出。

3>导出键

将当前设定键的数据以字符编码的方式导出。



4>字符导入

复制导出出来的内容。在弹出的窗体中粘贴，然后确认。将编码字符中的内容导入到当前设定中。

4.1> 粘贴。将剪贴板中的数据粘贴到当前文本框。

4.2> 确认。退出当前弹窗，并将当前输入的数据转换并加入到工作数据中。

四 电脑软件完整使用说明

(一) 整体说明

(1)主要功能。

“蜜宝”增强版数据设定匹配设置，软件控制设置，剪贴板设置。以及程序本身参数设置。

1. 匹配。

在电脑运行某一个程序时。将“蜜宝”工作数据。设定在指定的工作组。从而实现“蜜宝”在不同的软件下，有不同的按键功能。

2. 软件控制。

让“蜜宝”实现启动或者关闭用户指定的软件。

3. 剪贴板增强。

让“蜜宝”可以同时复制更多的剪贴板内容。这些内容并且可以进行存储，或者快速的输出。当前仅限对文字的剪贴内容。

(2) 运行配合。

“蜜宝”的匹配运行，软件控制，剪贴板增强，以及一些其他功能，需要本软件配合进行实现。

(二) 软件启动与菜单



(1)软件启动。

软件启动后会弹出一个。 Logo 头像。这个 logo 头像可以由用户自定义，自行设置。默认情况下弹出头像如下。

(2)菜单。



一级菜单。

在 logo 头像范围内右击弹出菜单

- 1> 关闭程序。点击后退出。当前程序。
- 2> 功能设置，点击后进入二级菜单，实现其他功能。
- 3> 使用帮助。弹出一个帮助框。



二级菜单。

- 1>程序设置。程序运行的参数。
- 2>工作数据。设置蜜宝的工作数据。
- 3>匹配选择。设置匹配运行的数据。
- 4>软件控制。设置软件控制的数据。
- 5>增强剪贴板。设置与运行，增强剪贴板功能。

(三) 匹配选择

1.主界面



1> 激活窗口

打开本舱体 再点击其他软件 就会捕获其他软件的 名称跟图标显示在当前窗口；

2> 快捷方式选择

点击其中的内容 可以将当前激活窗口的软件跟选择的工作组内容进行 绑定 后续运行当前激活的软件时 就能够将“蜜宝”切换到绑定的工作组之中

3> 显示列表框


工作软件与工作组绑定数据 显示列表

4> 列表框内右键菜单

5> 提示 软件运行操作中的提示信息

注意快捷方式选择列表的内容有 工作数据工作组决定 所以在使用本 匹配工具之前需要先将 工作数据设定完成

2.匹配选择操作



匹配选择方式 点击后会弹出当前“蜜宝”所有工作组名称，点击其中某一项以后就会与当前激活窗口的软件进行绑定。

所有的绑定数据在退出本窗体后，自动进行存储。

3.列表操作

1> 选择

点击选择相应的项目

2> 滚轮

将滚轮上下移动选择项目的位置

4.1 右键菜单

1> 匹配修改

将点击选择的 项目 切换一个新的工作组

2> 删除数据

将选择的项目删除

3> 数据检查

检查记录的程序是否 全部区有对应绑定的工作组

4> 数据读取

将当前保存的数据读取，退出当前窗体会自储存当前窗体中的内容，下一次读取就是本次存储的内容；

(四) 软件控制

1. 主界面



窗体说明

1> 激活程序

打开当前窗体 点击其他程序 就会将其他程序捕获并显示在当前区

2> 软件打开列表

当前区软件对应工作数据设置的数字键，每个数字键打开对应序号的软件

3> 隐私保护

使用当前区域内容时，打开列表第 1 项软件，如果已打开，先将此软件激活在最前面，关闭列表其他所有软件；

4> 一键启动

调用时打开当前列表中的所有软件；

说明：

1> 所有列表支持单选，多选，全选与鼠标滚动；

2> 所有数据在退出当前窗口时自动保存；

2 右键操作



右键菜单功能

1> 加入

将当前激活程序加入到当前列表中

2> 更名

将当前程序链接修改为一个方便自己记忆的名称 如果不修改 会保持源程序名称

3> 删除

将选择的项目数据删除，可以选择多行或者全部选择

4> 测试


测试当前功能实现的状态；

5> 帮助

弹出帮助页面

(五) 剪贴板增强。

1.主界面



1> 未锁列表区

一个临时的 直接将复制的内容加入到此列表中，类似工作区的数据在程序退出时 会将其中的内容三处

2> 已锁工作区


通过将“未锁”区的数据锁定加入到“已锁”工作区，“已锁”工作区的数据在退出时会自动进行存储；

下至程序启动时会自动读取到“已锁”区；

说明：


- 1> 两个列表区都支持单击选择 拖拽选择多行 Ctrl+A 选择全部；
- 2> 支持滚轮上下移动选择的内容；

2.右键菜单_未锁




- 1> 锁定，将“未锁”区选择的内容移动到“已锁”区，支持单选、多选以及全选；
- 2> 更名，加入的内容以第 1 行内容中为原来默认名称，如果有空格的话，就以空格为名称 会给后期理解带来不便； 选择“更名”可以将当前的内容取一个便于记忆的名称，只支持单选；
- 3> 查看， 弹出当前单选的项目的详细内容，只支持单选；
- 4> 删除， 将当前选择的项目删除，支持单选，多选与全选；
- 5> 自动隐藏， 当前窗体失活时，自动延时关闭， 激活时显示一直显示。

3.右键菜单_已锁



- 1> 解锁，将当前“已锁”选择的项目 移到“未锁”区；支持单选、多选与全选；
- 2> 存储， 将当前“已锁”区的内容进行存储，程序在退出时也会自动进行存储；
- 3> 读取，将原来存储的内容读取到“已锁”工作区；
- 4> 其他 ，功能参考“未锁”区；

4.查看演示



点击右键查看， 会显示完整的内容；当前的窗体在失活时会自动关闭 ，也可以

点击右上角关闭。

(六) 程序设置

1. 主界面



1> “加入自动启动”

当本程序没有进入电脑开机自动启动时会显示“加入自动启动”，点击后将本程序加入到自动启动中；

“删除自动启动”

如果本程序已经加入到自动启动中当前键显示“删除自动启动”，点击后会删除程序的自动启动功能

2> 界面图片选择

可以自行选择一个自己喜欢的图片作为显示界面，显示的图片在 500×500 之内比较合适，格式为“png”格式，如果有透明内容的话，透明部分就会不显示；程序有默认提供一些图片供用户选择，也可以自行设计一些图片使用；

3> 默认图片

如果有改变其他图片的情况下，点击后返回当前图片；

4> 按键提示音 选择后点击按键时发出提示音；

5> 运行提示音 选择后程序在运行中，有一些会发出提示音的地方，会发出声音；

- 6> 程序隐藏时间设定 激活当前窗体后，在指定的时间内会自动隐藏；
- 7> 自动匹配 选择时程序运行中，会启动匹配选择功能；

2. 界面更换演示

2.1 切换成小狗图片



2.2 运行界面变成小狗



(七) 使用帮助



1> 微信公众号

关注后 了解更多的产品信息

2> 公司网址

点击进入我司公司网址

3> 技术服务邮箱


点击启动 Email 软件，并自动在收件人填写我司技术服务邮箱地址

注意： 所有操作必须用户主动操作，不会自动操作，保证了用户数据安全。

五电脑工作数据设定

(一) 工作数据框架。

1.主界面



1> 工作组列表显示框

2> 工作组名称输入显示框

3> 工作键列表显示框

4> 工作键数据设定显示框

5> 信息提示框

5.1. 目标

当前连接“蜜宝”最大组，键，空间；

5.2. 文件

当前设定型号最大组，键，空间；

5.3 实际

当前文件实际使用的 最大组，键，空

间；

6> 设定程序的菜单

后面详细介绍

7> 状态提示条

7.1 USB 连接的状态

7.2 数据修改的授权状态

7.3 工作状态提示

2.列表框操作

2.1 选择

点击列表中的数据选择当前行，切换显示当前行，并支持其他右键的操作

2.2 滚轮

在有选择行时， 滚轮上下移动，将当前选择行数据进行上下移动

2.3 工作键右键



1>.新建，新建一个空的工作键数据键

2>.复制，将选择的工作键数据进行复制

3>.剪切，将选择的工作键数据进行复制， 复制后并删除当前选择项

4>.粘贴，将复制的数据粘贴到，当前键工作列表中，支持切换工作组后的新工作键列表进行粘贴，粘贴后可以继续

粘贴原有内容，直到有新的复制数据更新为止；

5>.删除，将当前选择的项目进行删除；

2.4 工作组右键菜单



功能参考工作键右键菜单，

因为工作键在不同工作组下的键列表进行粘贴的需求，所以存在“剪切”键， 而在工作组列表中，没有此需求，所以工作组的右键菜单无“剪切”键；

(二) 工作键之密码与文字

1. 密码与文字可以直接在主界面进行输入，没有弹出的下级窗体；

2. 文字与密码相比，没有账号选项；
3. 密码的内容仅限于键盘可以直接输入的字符；并且不同用途密码的输入内容可能会有不同的限制，以实际需求为准；
4. 文字与密码的账号可以输入中文，或其他非标的字符，但是在使用的时候需要“蜜宝助手”程序在运行；否则不能进行输出；(如果是键盘直接可以输出的字符，则不在此限制之内)

(三) 工作键之功能键



1.系统功能

- 1> 视频控制
- 2> 浏览器
- 3> 其他

注意：系统功能跟电脑设置本身有关，有可能会不能正常工作，如果电脑的配置有问题，可能会部分或全部不能正常工作；

2.软件控制

2.1 数字控制键

对应“软件打开”软件列表中的序号，比如“1”键可以打开“软件打开”中的第1个软件；

2.2 特定控制键

1> 隐私保护： 打开“隐私保护”区的第1个软件，关闭“隐私保护”区的其他软件

2> 一键启动： 打开“一键启动”区的全部软件

2.3 与软件控制窗体对应



1> 数字控制键对应左图的2区

2> “隐私保护”键对应左图的3区

3> “一键启动”键对应左图的4区

3.剪贴板

1> 剪贴板数字键

首先需要确定“已锁”“未锁”的类型，对应的数字就是对应区列表内容的序号，点击后可以输出对应的内容；

2> 显示开关

弹出剪贴板控制界面

3> 全部清除

将“已锁”“未锁”的所有内容清空

4> 清除未锁

将“未锁”的所有内容清空

5> 粘贴未锁


一键将未锁的所有内容输出，适用于需要多次反复制粘贴的场景，

电脑原方式： 复制粘贴，复制粘贴，复制粘贴....

现在的方式： 复制，复制，复制... 粘贴未锁；

此功能不仅是省却了粘贴的次数，更重要的是省略了原文件、目标文件之间的反复切换；

(四) 工作键之延时键



1> 音乐提示

延迟一定的时间 时间到达以后 发出音乐进行提示

2> 延时锁屏

延迟一定的时间 时间到达以后 将电脑锁屏

3> 延时关机

延迟一定的时间 时间到达以后将电脑进行关机

4> 定时关机

指定一个时间 时间到达以后将电脑进行关机 如果当前时间超过指定时间 30 秒以后进行关机

5> 使用区间

指定一个开机时间与关机时间 在这个时间之外 进行关机 这个使用区间 每天一次循环一次；

(五) 工作组之快捷键

1.基本框体



1>快捷指令内容列表

2>类型切换

点击在键盘、延时、循环、鼠标 4 个类型中进行切换

3>复位

将当前类型快捷内容复位


4> 修改

当选择列表中的一项内容时“修改”键生效，在当前类型内容中进行修改，点击“修改”键将原来的内容更新成修改后的内容

5> 新建

将当前类型数据新增到快捷列表中

2.键盘



1> 键盘按键

点击此处，然后按键盘上的键对应键名，将呈现在此处，复合键除外；

2> 复合键

Ctrl, Alt, Shiftt, Win 勾选时，表示按下对应的键；

3> 按键类型

固定键 直接输出当前键 ；

随机键 当前键跟后面连续的其他随机键组合成为一组，选随机选择这一组按键

中的任意一键

比如固定键值 a, b, c; 执行后会连续输出 a, b, c 三个键;

比如随机键值 a, b, c; 执行时会随机在这三个键中输出一个键, 可能是 a 也可能是 b 或者 c ;

4> 按键操作

按下/松开:

a.执行按键按下,


b.延迟 100 毫秒后,

c.执行按键松开的动作,

按下:

只有按下的动作, 直到后续有按键按下松开的操作后才会松开此键; 如果没有后续的操作, 会出现其他按键不能正常操作的现象;

3.鼠标



1> 鼠标按键

标准的左中右三键跟侧边两键”

2>按键操作

参考键盘的按键操作;

3> 滚轮

先选择滚轮的方向 再设定滚轮的值;

4> X 轴

鼠标 x 方向的移动, 先选择方向 再选择移动的值;

5> Y 轴

鼠标 Y 方向的移动, 先选择方向 再选择移动的值;

4.延时



1>时间类型

固定： 延迟设定的时间值，

随机： 延迟 0.1 到设定值之间中的任何一个时间值；

比如：

固定延迟 1S， 延迟的时间是 1S；

随机延迟 1S， 延迟的时间中 0.1,0.2,0.3, ...1S 中的任何一个值；


2> 设定值

点击此处输入设定的延时时间值；最小值 0.1 秒，最大值 6500 秒，步长 0.1 秒；

3> 快捷设定

点击对应的键， 直接将对应的值设定在设定值框中；

5.循环



1> 步长

从当前循环位置后面，循环内容的步骤数量

2> 次数

循环的循环次数如果设定为 0 表示无限循环 最大的设定次数为 4095 次
使用说明：

- 1> 循环步长可以在后续自动设定，
- 2> 循环外部还可以再套一层循环，最大可以三层循环；

6.列表操作



6.1 列表选择

点击列表中的某一行，会将某一行的内容在右边类型中进行显示，用于查看或修改或删除；也可以 Ctrl + A 选择列表所有内容

6.2 滚轮

在选择其中一行后，滚轮的上下，可以将当前行上移或下移。

6.3 右键菜单

1. 删除数据

点击选择其中一行时， 点击删除数据 可以将当前行的数据进行删除

2. 数据检查

点击时可以检测 当前数据列表中的数据是否有错误，
比如：

>> 循环中间没有内容，循环的内容跨循环；

>> 有按键按下但没有对应的按下/松开结尾,

>> 随机按键只有一键


等等, 常见容易出错数据

3 循环设定

自动设定循环步骤: 点击“循环设定”, 点击循环代码的所在行, 点击循环范围设定的结束行

7. 工作菜单

7.1 文件菜单



1> 读取

读取上一次“存储”的内容;

2> 存储

将当前的数据保存在一个默认的文件内

3> 另读取

一个指定位置 指定名称的文件

4> 另存储

将当前的工作数据指定位置与文件名进行保存


5> 选择新建型号

新建一个指定型号的空工作文件

6> 导入(合并)

读取一个指定的文件, 将文件中的内容合并到当前文件的后面;

7.2 字符菜单



字符

是将当前工作文件，组，键以字符的方式进行导入导出，通过其他软件进行传输，供自己或他人进行使用；

1> 导出文件

将所有的工作数据进行导出；

2> 导出工作组

将选择的工作组数据进行导出；


3> 导出工作键

将选择的工作键数据进行导出；

4> 导入字符串

将其他地方导出的字符串导入到当前的工作数据中；

7.3 “蜜宝”读写



1> 读取

从“蜜宝”中将数据读取到当电脑中

2> 下载

将当前设定的工作数据下载到“蜜宝”中

3> 文件适用目标

在“蜜宝”与当前工作数据不匹配或者当前文件的数据，工作组或工作键的数量超出蜜宝的许可范围，进行修改或删除多余的数据，使其可以下载到当前的“蜜宝”型号中。

六 其他注意

在限制儿童使用电脑的定时关机或使用区间，有下列建议

1. 将电脑分成两个账号，家长使用管理员账号，给孩子使用普通账号；
2. 将电脑端软件，安装在默认文件夹，孩子不能删除与关闭管理软件。